

# DEPARTAMENTO DE SALUD

SECRETARÍA AUXILIAR PARA LA VIGILANCIA  
Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

## Vigilancia Enfermedades Arbovirales (Dengue, Chikungunya y Zika)

Semana Número 14, 2025

Fecha: 16 de abril de 2025



DEPARTAMENTO DE

**SALUD**

GOBIERNO DE PUERTO RICO



# DEPARTAMENTO DE SALUD

SECRETARÍA AUXILIAR PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  
DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

## Introducción

Los arbovirus son enfermedades que se transmiten a los seres humanos por artrópodos, como mosquitos, garrapatas, pulgas y otros. Existen más de 130 arbovirus que conocemos pueden causar enfermedad en humanos y son responsables de algunas de las mayores epidemias de enfermedades infecciosas emergentes en la última década. El dengue, el chikungunya y el Zika son arbovirus que se encuentran en Puerto Rico. Estos virus se transmiten a través de la picada de un mosquito infectado y en Puerto Rico, el vector principal responsable de la transmisión es el mosquito *Aedes aegypti*.

El Sistema de Vigilancia de Enfermedades Arbovirales de la División de Epidemiología e Investigación del Departamento de Salud es un sistema de vigilancia epidemiológica basada en resultados de laboratorio. El Laboratorio del Departamento de Salud analiza muestras de casos sospechosos recibidas a través de la vigilancia, ya que cuenta con capacidad de pruebas de laboratorio moleculares y serológicas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para diagnosticar dengue, Zika y chikungunya libre de costo. Entre los objetivos del Sistema de la Vigilancia de Enfermedades Arbovirales están; la identificación, monitoreo y reporte de la incidencia de enfermedades arbovirales (dengue, chikungunya y Zika) en Puerto Rico e identificar poblaciones afectadas para poder encaminar esfuerzos de control y prevención.

## Sobre el Dengue

El dengue es una infección viral que es causada por uno de cualquiera de los cuatro virus relacionados: virus del dengue 1, 2, 3 y 4. Por esta razón, una persona puede infectarse con el virus del dengue hasta cuatro veces durante su vida. Es una enfermedad que afecta personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones y eritema. La enfermedad puede progresar a formas graves, caracterizada principalmente por *shock*, dificultad respiratoria y/o daño grave de órganos. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), cada año hasta 400 millones de personas se infectan con dengue. Aproximadamente 100 millones de personas se enferman por la infección y 40,000 mueren por dengue grave. Datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indican que durante el año 2024 la región de la Américas ha enfrentado la epidemia de dengue más grande desde que comenzaron los registros en 1980. Hasta inicios de diciembre 2024 se habían reportado más de 12.6 millones de casos, casi tres veces más que en 2023. Más de 21,000 de estos casos han sido graves, y se han reportado más de 7,700 muertes. El dengue ha sido reportado en Puerto Rico desde principios de la década del sesenta, se considera una enfermedad endémica ya que se reportan casos durante todo el año. En marzo de 2024, el Departamento de Salud declaró una emergencia de salud pública por dengue en Puerto Rico, siendo esta la epidemia más reciente identificada a través de datos de la vigilancia epidemiológica.



# DEPARTAMENTO DE SALUD

SECRETARÍA AUXILIAR PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  
DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

## **Sobre el Chikungunya**

La fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos cuyo agente etiológico es el virus chikungunya, un virus de ARN del género de los alfavirus, familia *Togaviridae*. “Chikungunya” es una voz de la lengua makonde que significa “en postura retorcida”. Los síntomas comienzan generalmente de 4 a 8 días después de la picada de mosquitos, pero pueden aparecer en cualquier momento entre el día 2 y el día 12. El síntoma más común es una aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones. Otros síntomas incluyen dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y erupción cutánea. El dolor severo en las articulaciones por lo general dura unos pocos días, pero puede persistir durante meses o incluso años. Las complicaciones graves son poco frecuentes, pero en las personas mayores, la enfermedad puede contribuir a la causa de la muerte. Solo se puede tener chikungunya una vez, luego se desarrollan los anticuerpos que se encargan de proteger a las personas. De acuerdo con la evidencia disponible hasta el momento, habría inmunidad de por vida. Desde el 2013, la transmisión local de chikungunya ha sido identificado en 45 países y territorios en el continente americano, con más de 1.7 millones de casos sospechosos notificados a la OPS. El primer caso de chikungunya en Puerto Rico se reportó en 2014, ese mismo año se declaró una epidemia en la Isla.

## **Sobre el Zika**

La mayoría de las personas infectadas por el virus de Zika son asintomáticas; quienes sí presentan síntomas suelen manifestar erupciones cutáneas, fiebre, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar general y dolor de cabeza, que duran entre 2 y 7 días. La infección por el virus de Zika durante el embarazo puede causar microcefalia y otras malformaciones congénitas, así como partos prematuros y abortos espontáneos. En 2015, las Américas declararon su primer brote de Zika con más de 18 países que presentaron informes de transmisión, incluyendo a Puerto Rico. En febrero de 2016, la OMS declaró la microcefalia relacionada con el virus de Zika emergencia de salud pública de importancia internacional, y se confirmó la relación causal entre el virus y las malformaciones congénitas. En noviembre de ese mismo año, la OMS declaró el fin de la emergencia. Aunque los casos de enfermedad por el virus de Zika disminuyeron a partir de 2017 en todo el mundo, la transmisión del virus persiste a niveles bajos en varios países de las Américas y otras regiones endémicas.

## **Notificación de casos**

La Orden Administrativa 597 establece un proceso actualizado para la notificación obligatoria de enfermedades, condiciones de salud y eventos relevantes en Puerto Rico, alineándose con las recomendaciones del Consejo de Epidemiólogos Estatales y Territoriales (CSTE, por sus siglas en inglés). La orden mencionada indica que todo proveedor de salud licenciado por la Junta de Reglamentación de Puerto Rico tiene la responsabilidad final de reportar a la División de Epidemiología e Investigación aquellos resultados, enfermedades, condiciones y/o eventos de salud de notificación obligatoria según su periodo de reporte detallados en el Anejo I.



# DEPARTAMENTO DE SALUD

SECRETARÍA AUXILIAR PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  
DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

## Informe Semanal de Enfermedades Arbovirales Semana Número 14 2 al 8 de abril de 2025

Las enfermedades arbovirales incluidas en la vigilancia son dengue, Zika y chikungunya. Los casos confirmados son aquellos con prueba de laboratorio molecular (PCR) o de antígeno (NS1 para dengue) positiva, mientras que los casos probables son aquellos con prueba de laboratorio serológica (IgM) positiva.

En la tabla 1 se presenta el resumen de casos de enfermedades arbovirales que corresponden a la semana 14, con fecha de inicio de síntomas del 2 al 8 de abril de 2025. En la tabla 2 se presenta el resumen de casos de enfermedades arbovirales acumulados en 2025, con fecha de inicio de síntomas del 1 de enero al 8 de abril de 2025. El periodo de corte de datos de vigilancia cerró el 16 de abril de 2025. **Los datos de este informe son preliminares y están sujetos a la actualización.**

**Tabla 1. Resumen de casos de enfermedades arbovirales en la semana 14, 2025, fecha de inicio de síntomas del 2 al 8 de abril de 2025.**

Arbovirus	Confirmados	Probables	Total
Dengue	31	10	41
Zika	0	0	0
Chikungunya	0	0	0

**Tabla 2. Resumen de casos de enfermedades arbovirales acumulados en 2025 (semanas 1-14), fecha de inicio de síntomas del 1 de enero al 8 de abril de 2025.**

Arbovirus	Confirmados	Probables	Total
Dengue	1,083	272	1,355
Zika	0	0	0
Chikungunya	0	0	0


*\*De la semana del 2 al 8 de abril de 2025 se recibieron preliminarmente treinta y un casos confirmados y diez casos probables de dengue, no obstante, se recibieron resultados de cuarenta y cinco casos de dengue adicionales de semanas anteriores.*



# DEPARTAMENTO DE SALUD

SECRETARÍA AUXILIAR PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  
DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

**Gráfica 1. Casos de dengue reportados para el 2024-2025 en comparación con la mediana histórica y umbral epidémico**



Nota: La curva epidemiológica supera umbral epidémico para esta semana, los números de casos de dengue reportados para esta semana se mantienen estable comparado con las semanas anteriores. Para este informe los casos se concentran en las regiones de San Juan, Bayamón y Caguas, por tanto, se mantiene la emergencia de dengue para Puerto Rico.


La figura 1 presenta las tasas de incidencia acumulada (tasa por 100,000 habitantes) de los casos de dengue por municipio de residencia para las semanas 1 a 14 de 2025. Los municipios con mayores tasas de incidencia en lo que va del año 2025 son, Guayama (125.64), Cataño (116.61), Sabana Grande (105.59), Maricao (105.15), y Canóvanas (94.48).



# DEPARTAMENTO DE SALUD

SECRETARÍA AUXILIAR PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  
DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

**Figura 1. Incidencia acumulada de casos de dengue por municipio de residencia, semanas 1-14, 2025\***



\*Nota: El mapa utilizado en la Figura 1 fue construido con la herramienta Datawrapper. Fuente: Lorenz, M.; Aisch, G.; Kokkellink, D. (2012) Datawrapper: Create Charts and Maps [Software]. Recuperado de <https://www.datawrapper.de/>

La tabla 3 presenta la distribución de casos acumulados de dengue por municipio de residencia para las semanas 1 a 14 de 2025. Los municipios con mayor número de casos acumulados reportados para este periodo son San Juan con 164 casos (12.10%), Caguas con 84 casos (6.20%), Carolina con 76 casos (5.61%), Toa Baja con 63 casos (4.65%), y Guaynabo con 60 casos (4.43%).



# DEPARTAMENTO DE SALUD

SECRETARÍA AUXILIAR PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  
DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

**Tabla 3 . Distribución de casos acumulados de dengue por municipio de residencia, semanas 1-14, 2025**

Municipio	Frecuencia	Porcentaje (%)
Adjuntas	11	0.81
Aguada	11	0.81
Aguadilla	11	0.81
Aguas Buenas	4	0.30
Aibonito	22	1.62
Añasco	1	0.07
Arecibo	50	3.69
Arroyo	10	0.74
Barceloneta	8	0.59
Barranquitas	22	1.62
Bayamón	55	4.06
Cabo Rojo	12	0.89
Caguas	84	6.20
Camuy	9	0.66
Canóvanas	40	2.95
Carolina	76	5.61
Cataño	27	1.99
Cayey	2	0.15
Ceiba	3	0.22
Ciales	7	0.52
Cidra	5	0.37
Coamo	15	1.11
Comerio	3	0.22
Corozal	17	1.25
Dorado	24	1.77
Fajardo	16	1.18



# DEPARTAMENTO DE SALUD

SECRETARÍA AUXILIAR PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  
DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

Municipio	Frecuencia	Por ciento (%)
Florida	4	0.30
Guánica	2	0.15
Guayama	46	3.39
Guayanilla	9	0.66
Guaynabo	60	4.43
Gurabo	15	1.11
Hatillo	13	0.96
Hormigueros	1	0.07
Humacao	22	1.62
Isabela	14	1.03
Jayuya	1	0.07
Juana Díaz	9	0.66
Juncos	23	1.70
Lajas	17	1.25
Lares	15	1.11
Las Marías	3	0.22
Las Piedras	7	0.52
Loíza	7	0.52
Luquillo	2	0.15
Manatí	33	2.44
Maricao	5	0.37
Maunabo	3	0.22
Mayagüez	6	0.44
Moca	6	0.44
Morovis	5	0.37
Naguabo	5	0.37





# DEPARTAMENTO DE SALUD

SECRETARÍA AUXILIAR PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  
DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

Municipio	Frecuencia	Por ciento (%)
Naranjito	2	0.15
Orocovis	2	0.15
Patillas	8	0.59
Peñuelas	12	0.89
Ponce	21	1.55
Quebradillas	4	0.30
Rio Grande	13	0.96
Sabana Grande	24	1.77
Salinas	2	0.15
San Germán	4	0.30
San Juan	164	12.10
San Lorenzo	35	2.58
San Sebastián	5	0.37
Santa Isabel	6	0.44
Toa Alta	15	1.11
Toa Baja	63	4.65
Trujillo Alto	15	1.11
Utua	13	0.96
Vega Alta	9	0.66
Vega Baja	42	3.10
Yabucoa	10	0.74
Yauco	8	0.59
Total	1,355	100.00


La gráfica 2 presenta los casos de dengue acumulados por región de salud para las semanas 1 a 14 de 2025. La región de salud con mayor número de casos reportados fue la región de San Juan con 362 casos (26.72%), seguido de la región de Bayamón con 239 casos (17.64%), y la región de Caguas con 237 casos (17.49%).



# DEPARTAMENTO DE SALUD

SECRETARÍA AUXILIAR PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  
DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

**Gráfica 2. Casos acumulados de dengue por región de salud, semanas 1-14, 2025**



La tabla 4 presenta las características de los casos acumulados de dengue para las semanas 1 a 14 de 2025. Un total de 714 casos (52.69%) pertenecen al grupo de los hombres. Los grupos de edad con el mayor número de casos son el de 40 a 59 años con 235 casos (17.34%), seguido del grupo de 10 a 14 años con 234 casos (17.27%), y el grupo de edad de 15 a 19 años con 225 casos (16.61%). Durante este periodo, se han reportado un total de 655 (48.34%) casos hospitalizados. Del total de los casos con prueba de laboratorio positiva a dengue, 52 (3.84%) casos cumplen con la definición de caso severo (o grave) de la Organización Mundial de Salud (OMS) de 2009. Se reportan tres defunciones asociadas a dengue para este periodo, descritas en la tabla 5. Preliminarmente, hay 1 defunción bajo investigación.

**Nota:** para definición de caso severo acceder el siguiente enlace; [Dengue: guías para la atención de enfermos en la Región de las Américas. 2.ed. \(paho.org\)](https://paho.org).

**Tabla 4 . Características de casos acumulados de dengue, semanas 1-14, 2025**

Característica	Frecuencia	Porcentaje (%)
<b>Sexo</b>		
Mujer	641	47.31
Hombre	714	52.69
<b>Grupo de edad (años)</b>		
< 1	4	0.30
1 a 4	30	2.21
5 a 9	104	7.68
10 a 14	234	17.27
15 a 19	225	16.61
20 a 24	124	9.15
25 a 29	101	7.45
30 a 39	146	10.77
40 a 59	235	17.34
60 a 79	124	9.15
≥ 80	28	2.07
<b>Hospitalizados</b>	655	48.34
<b>Severos</b>	52	3.84
<b>Defunciones asociadas*</b>	3	0.22

\*Preliminarmente, hay 1 defunción bajo investigación para este periodo.



**Tabla 5. Características de las defunciones asociadas a dengue en 2025**


Caso	Defunción	Sexo	Edad	Región	Serotipo
#1	Febrero	Hombre	85	Arecibo	No identificado*†
#2	Febrero	Mujer	87	San Juan	No identificado*
#3	Febrero	Mujer	88	San Juan	No identificado†

\*Certificado de defunción incluye dengue o un término equivalente como una causa de muerte inmediata, subyacente o contribuyente.

† Prueba serológica positiva a anticuerpos IgM de dengue.

La gráfica 3 presenta la distribución de casos acumulados de dengue por grupo de edad y sexo para las semanas 1 a 14 de 2025.

**Gráfica 3. Distribución de casos acumulados de dengue por grupo de edad y sexo, semanas 1-14, 2025**






# DEPARTAMENTO DE SALUD

SECRETARÍA AUXILIAR PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  
DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

La gráfica 4 presenta la distribución por serotipo de dengue de los casos confirmados con prueba de serotipo disponible (N=946) para las semanas 1 a 14 de 2025. Un total de 81 casos (8.56%) pertenecen al serotipo 1 (DENV-1), 29 casos (3.07%) al serotipo 2 (DENV-2), y 836 casos (88.37%) al serotipo 3 (DENV-3). No se reportan casos de serotipo 4 (DENV-4).

**Gráfica 4. Distribución de casos acumulados de dengue por serotipo, semanas 1-14, 2025**





# DEPARTAMENTO DE SALUD

SECRETARÍA AUXILIAR PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  
DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

## Recomendaciones de Salud Pública

Las estrategias de salud pública deben enfatizar:

- **Limpieza y recogido de escombros**
  - Se exhorta a la ciudadanía inspeccionar sus patios y residencias y descartar los objetos que acumulen agua.
  - Coordinar con el municipio el recogido de escombros.
- **Reparación de tanques sépticos**
  - Los tanques o pozos sépticos se han identificado como lugares ideales para que los mosquitos *Aedes Aegypti* pongan sus huevos. Verificar que los pozos estén libres de grietas y que estén sellados o tapados herméticamente. Los tubos de ventilación deben estar cubiertos con mallas o telas metálicas para evitar que entren los mosquitos. En caso de los pozos sépticos abandonados o que no estén en uso, deben ser rellenados con tierra o gravilla.
- **Campañas Educativas y Alcance Comunitario**
  - Promover mensajes educativos para dar a conocer qué es dengue, reconocer los síntomas y cuándo visitar al médico.
  - Promover las medidas preventivas para evitar picadas de mosquitos *Aedes aegypti*:
    - Use camisas de manga larga y pantalones largos.
    - Mantenga los mosquitos afuera: use mallas o telas metálicas (escrienes) en las puertas y ventanas.
    - Use mosquiteros para dormir (especialmente para infantes, niños, mujeres embarazadas y personas encamadas).
    - Usar un repelente de insectos registrado en la Agencia de Protección Ambiental ([EPA](#)).
  - Almacenamiento de agua
    - Elimine, recoja y/o cubra todos los envases u objetos, dentro y fuera de tu casa, que puedan acumular agua.
      - Inspeccione su residencia luego de un evento de lluvias para evitar acumulaciones de agua.
    - Cubre bien los recipientes de almacenamiento de agua.
    - Ayude a las personas de edad avanzada, encamadas y/o con necesidades especiales de tu comunidad a recoger los alrededores de sus casas.
  - Consejos generales sobre el repelente de mosquitos
    - Siempre utilice los repelentes de insectos según las instrucciones.
    - Vuelva a aplicar el repelente de insectos según las indicaciones.
- **Vigilancia Epidemiológica:**
  - Continuar el esfuerzo de vigilancia epidemiológica para enfermedades arbovirales.
  - Continuar la coordinación de esfuerzos entre la División de Epidemiología e Investigación y la División de Salud Ambiental del Departamento de Salud, la Unidad de Control de Vectores (PRVCU) y la Subdivisión de dengue de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).



# DEPARTAMENTO DE SALUD

SECRETARÍA AUXILIAR PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  
DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

## Resumen de casos de enfermedades arbovirales en 2024

En la tabla 6 se presenta un resumen de los casos de enfermedades arbovirales que se reportaron en el año 2024, fecha de inicio de síntomas del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024.

**Tabla 6. Resumen de casos de enfermedades arbovirales en 2024**

Arbovirus	Confirmados	Probables	Total
Dengue	5,239	1,047	6,286
Zika	0	17	17
Chikungunya	0	0	0

La tabla 7 presenta las características de los casos acumulados de dengue para el 2024. Un total de 3,363 casos (53.47%) pertenecen al grupo de los hombres. Los grupos de edad con el mayor número de casos son el de 40 a 59 años con 1,225 casos (19.49%), seguido del grupo de edad de 15 a 19 años con 952 casos (15.14%) y el grupo de 10 a 14 años con 889 casos (14.14%). Durante este periodo, se reportaron un total de 3,291 (52.35%) casos hospitalizados. Del total de los casos con prueba de laboratorio positiva a dengue, 269 (4.28%) casos cumplen con la definición de caso severo (o grave) de la Organización Mundial de Salud (OMS) de 2009. Se reportaron 14 defunciones asociadas a dengue para este periodo, descritas en la tabla 8.

*Nota:* para definición de caso severo acceder el siguiente enlace; [Dengue: guías para la atención de enfermos en la Región de las Américas. 2.ed. \(paho.org\)](#)

**Tabla 7. Características de casos de dengue en 2024**

Característica	Frecuencia	Porcentaje (%)
<b>Sexo</b>		
Mujer	2,924	46.52
Hombre	3,361	53.47
<b>Grupo de edad (años)</b>		
< 1	25	0.40
1 a 4	96	1.53
5 a 9	424	6.75
10 a 14	889	14.14
15 a 19	952	15.14
20 a 24	599	9.53
25 a 29	435	6.92
30 a 39	766	12.19
40 a 59	1,225	19.49
60 a 79	737	11.72
≥ 80	137	2.18
<b>Hospitalizados</b>	3,291	52.35
<b>Severos</b>	269	4.28
<b>Defunciones asociadas</b>	14	0.22



# DEPARTAMENTO DE SALUD

SECRETARÍA AUXILIAR PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  
DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

**Tabla 8. Características de las defunciones asociadas a dengue en 2024**

Caso	Defunción	Sexo	Edad	Región	Serotipo
#1	Enero	Hombre	85	San Juan	DENV-3
#2	Junio	Hombre	83	San Juan	DENV-3
#3	Junio	Hombre	61	Caguas	No identificado*
#4	Julio	Mujer	25	San Juan	DENV-3
#5	Agosto	Hombre	69	San Juan	DENV-3
#6	Agosto	Hombre	92	Bayamón	No identificado*
#7	Septiembre	Hombre	61	Caguas	DENV-2
#8	Octubre	Mujer	92	Bayamón	No identificado*
#9	Noviembre	Mujer	17	San Juan	DENV-3
#10	Noviembre	Mujer	31	Mayaguez	DENV-3
#11	Diciembre	Mujer	83	San Juan	No identificado*
#12	Diciembre	Hombre	80	Ponce	No identificado*
#13	Enero 2025**	Hombre	88	Mayaguez	DENV-3
#14	Febrero 2025†	Mujer	54	San Juan	No identificado*


\*Certificado de defunción incluye dengue o un término equivalente como una causa de muerte inmediata, subyacente o contribuyente.

\*\*Inició síntomas en diciembre 2024.

† Inició síntomas en noviembre 2024.

La gráfica 5 presenta la distribución de los casos confirmados de dengue por serotipo de dengue en los casos reportados en 2024. Un total de 1,367 casos (27.72%) pertenecen al serotipo 1 (DENV-1), 636 casos (12.90%) al serotipo 2 (DENV-2), 2,928 casos (59.37%) al serotipo 3 (DENV-3), y 1 caso (0.02%) al serotipo 4 (DENV-4). El caso identificado del serotipo DENV-4 en el año 2024 está asociado a viaje fuera de Puerto Rico.

**Grafica 5. Distribución de casos acumulados de dengue por serotipo, 2024**





# DEPARTAMENTO DE SALUD

SECRETARÍA AUXILIAR PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  
DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

La tabla 9 presenta un resumen de las características de los casos de Zika en 2024. Un total de 9 casos (52.96%) pertenecen al grupo de los hombres. Por grupo de edad, se reportan 3 casos (17.65%) en el grupo de 25 a 29 años, 3 casos (17.65%) en el grupo de 60 a 79 años, 3 casos (17.65%) el grupo de mayores de 80 años, 2 casos (11.76%) en el grupo de 15 a 19 años, 2 casos (11.76%) en el grupo de 40 a 59 años y 1 caso (5.88%) en los grupos de menos de un año, 5 a 9 años, 20 a 24 años, 30 a 39 años respectivamente. Durante este periodo, se reportan 5 casos (29.41%) hospitalizados. No se reportan defunciones asociadas para este periodo.

**Tabla 9. Características de casos de Zika en 2024**

Característica	Frecuencia	Porcentaje (%)
<b>Sexo</b>		
Mujer	8	47.06
Hombre	9	52.96
<b>Grupo de edad (años)</b>		
< 1	1	5.88
5 a 9	1	5.88
15 a 19	2	11.76
20 a 24	1	5.88
25 a 29	3	17.65
30 a 39	1	5.88
40 a 59	2	11.76
60 a 79	3	17.65
≥ 80	3	17.65
<b>Hospitalizados</b>	5	29.41
<b>Defunciones asociadas</b>	0	0.00





# DEPARTAMENTO DE SALUD

SECRETARÍA AUXILIAR PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  
DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

## Anejos



# DEPARTAMENTO DE SALUD

SECRETARÍA AUXILIAR PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  
DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

## Situación de Oropouche – Temporada 2025

Actualizado: 11 de febrero de 2025

### Situación de Oropouche en la Región de las Américas

- Durante el **2024**, se notificaron **16.239 casos confirmados de Oropouche**, incluidas cuatro defunciones en la Región de las Américas.
  - Los casos confirmados se reportaron en once países y un territorio de la Región de las Américas: Barbados (n= 2 casos), Bolivia (n= 356 casos), Brasil (n=13.785 casos, incluidas cuatro defunciones), Canadá (n= 2 casos importados), Colombia (n= 74 casos), Cuba (n= 626 casos), Ecuador (n= 3 casos), Estados Unidos (n= 108 casos importados), Guyana (n= 3 casos), las Islas Caimán (n= 1 caso importado), Panamá (n= 16 casos) y Perú (n= 1.263 casos). Adicionalmente, se reportaron casos importados de Oropouche en países de la Región Europea (n= 30 casos).
- En el **2025**, entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 4 se notificaron **3.765 casos confirmados de Oropouche en la Región de las Américas**.
  - Los casos confirmados se reportaron en seis países de la Región de las Américas: Brasil<sup>1</sup> (n= 3.678 casos), Canadá (n= 1 caso importado), Cuba (n= 4 casos), Guyana (n= 1 caso), Panamá<sup>2</sup> (n= 79 casos) y Perú (n= 2 casos).

<https://www.paho.org/en/documents/epidemiological-update-oropouche-americas-region-11-february-2025>

### En Puerto Rico

- Hasta el momento, **no se han reportado casos de Oropouche en Puerto Rico**, pero es importante estar alerta debido a su propagación en otros países.
- Actualmente, se monitorea el virus del Oropouche a través del sistema de vigilancia arboviral y el sistema de vigilancia de aguas residuales.
- Alertas enviadas a través del **Puerto Rico Health Alert Network (PRHAN)** a las facilidades de salud:
  - 28 de agosto de 2024: [Virus del Oropouche](#)
- Diciembre 2024: Se desarrolló la [Guía de respuesta a casos de Oropouche](#).
- Información y material educativo: [www.salud.pr.gov/oropouche](http://www.salud.pr.gov/oropouche)



# DEPARTAMENTO DE SALUD

SECRETARÍA AUXILIAR PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  
DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

## Regiones de Salud del Departamento de Salud

Región	Municipios	
<b>Aguadilla</b>	Aguada Aguadilla Isabela Moca San Sebastián	
<b>Arecibo</b>	Arecibo Barceloneta Camuy Ciales Florida Hatillo	Lares Manatí Morovis Quebradillas Utua Vega Baja
<b>Bayamón</b>	Barranquitas Bayamón Cataño Comerio Corozal Dorado	Naranjito Orocovis Toa Alta Toa Baja Vega Alta
<b>Caguas</b>	Aguas Buenas Aibonito Caguas Cayey Cidra Gurabo Humacao	Juncos Las Piedras Maunabo Naguabo San Lorenzo Yabucoa
<b>Fajardo</b>	Ceiba Culebra Fajardo Luquillo Río Grande Vieques	
<b>Mayagüez</b>	Añasco Cabo Rojo Hormigueros Lajas Las Marías	Maricao Mayagüez Rincón Sabana Grande San Germán
<b>Metro</b>	Canóvanas Carolina Guaynabo Loíza San Juan Trujillo Alto	
<b>Ponce</b>	Adjuntas Arroyo Coamo Guánica Guayama Guayanilla Jayuya Juana Díaz	Patillas Peñuelas Ponce Salinas Santa Isabel Villalba Yauco



# DEPARTAMENTO DE SALUD

SECRETARÍA AUXILIAR PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  
DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

## Enlaces de las definiciones de caso:

[Dengue: guías para la atención de enfermos en la Región de las Américas. 2.ed. \(paho.org\)](#)

[Dengue Virus Infections 2015 Case Definition | CDC](#)

[Arboviral Diseases, Neuroinvasive and Non-neuroinvasive 2015 Case Definition | CDC](#)

[Zika Virus Disease and Zika Virus Infection 2016 Case Definition, Approved June 2016 | CDC](#)

## Cita sugerida:

Departamento de Salud de Puerto Rico (2025). Informe de Vigilancia de Enfermedades Arbovirales (Dengue, Chikungunya y Zika), Semana Número 14 San Juan, PR: Sistema de Vigilancia de Enfermedades Arbovirales. División de Epidemiología e Investigación.

Preparado: Vigilancia de Enfermedades Arbovirales, División de Epidemiología e Investigación.  
Revisado por: Principal Oficial de Epidemiología.

Para ver otros informes de vigilancia, puede visitar el portal de datos oficial del Departamento de Salud de Puerto Rico en el siguiente enlace: <https://datos.salud.pr.gov/>.